

Bulletin National (S38\_26)

Situation épidémiologique de la grippe et autres virus respiratoires en France  
Données du réseau des laboratoires hospitaliers (**RENAL**)

Semaine 38/2026

|                 | Grippe A |      |      | Grippe |   |      |      |      |      |      |      | Picornavirus |     |      |      |     |     |        |
|-----------------|----------|------|------|--------|---|------|------|------|------|------|------|--------------|-----|------|------|-----|-----|--------|
|                 | A tot    | H3   | H1p  | B      | C | N.T. | hPIV | VRS  | hMPV | hBoV | ADV  | HRV          | ENT | N.T  | COR  | Cp  | Mp  | SARS-2 |
| Isol./détection | 86       | 15   | 5    | 6      | 0 | 5    | 135  | 4    | 4    | 11   | 33   | 384          | 35  | 376  | 77   | 6   | 0   | 317    |
| Nb d'essais     | 5791     | 1911 | 1911 | 5791   | 0 | 169  | 3736 | 5595 | 3523 | 1444 | 3395 | 1966         | 793 | 1610 | 2666 | 567 | 486 | 5742   |
| Nb Labos        | 28       |      |      |        |   |      |      |      |      |      |      |              |     |      |      |     |     |        |

Semaine 37/2026

|                 | Grippe A |      |      | Grippe |   |      |      |      |      |      |      | Picornavirus |     |      |      |     |     |        |
|-----------------|----------|------|------|--------|---|------|------|------|------|------|------|--------------|-----|------|------|-----|-----|--------|
|                 | A tot    | H3   | H1p  | B      | C | N.T. | hPIV | VRS  | hMPV | hBoV | ADV  | HRV          | ENT | N.T  | COR  | Cp  | Mp  | SARS-2 |
| Isol./détection | 84       | 20   | 4    | 1      | 0 | 6    | 109  | 4    | 11   | 7    | 42   | 197          | 22  | 256  | 94   | 3   | 0   | 265    |
| Nb d'essais     | 5268     | 1671 | 1670 | 5193   | 0 | 99   | 3497 | 5194 | 3403 | 1563 | 3285 | 1773         | 958 | 1981 | 2712 | 500 | 627 | 5240   |
| Nb Labos        | 30       |      |      |        |   |      |      |      |      |      |      |              |     |      |      |     |     |        |

hPIV : parainfluenza virus humain; VRS : virus respiratoire syncytial; hMPV : métapneumovirus humain; hBoV : bocavirus humain; ADV : adénovirus; hRV : rhinovirus humain; ENT : entérovirus; COR : coronavirus saisonnier; Cp : chlamydia psittaci; Mp : mycoplasma pneumoniae; SARS-2 : SARS-CoV-2

Semaine S38

Au cours de la semaine S38, le réseau RELAB enregistre un taux de détection élevé du SARS-CoV-2, à 11,13% [S37 : 9,76%], tandis que celui des virus influenza est en baisse, à 3,39% [S37 : 6,31%]. Dans le réseau RENAL, le taux de détection du SARS-CoV-2 est en hausse, à 5,52% [S37 : 5,06%], alors que celui des virus grippaux reste stable, à 1,55 % [S37 : 1,62%].

La circulation du rhinovirus humain progresse rapidement, avec un taux de détection de 22,19% [S37 : 13,15%]. Les détections de VRS restent très rares.

À destination des laboratoires hospitaliers du réseau **RENAL**, une **nouvelle fiche clinique téléchargeable** est désormais en ligne : [https://www.pasteur.fr/sites/default/files/rubrique\\_pro\\_sante\\_publique/les\\_cnr/virus\\_des\\_infections\\_respiratoires\\_dont\\_grippe/fiche\\_clinique\\_2026-27.pdf](https://www.pasteur.fr/sites/default/files/rubrique_pro_sante_publique/les_cnr/virus_des_infections_respiratoires_dont_grippe/fiche_clinique_2026-27.pdf)

Lien de téléchargement du bulletin : <https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/centres-nationaux-referenc/cnr/virus-infections-respiratoires-dont-grippe-sars-cov-2#Bulletin-national-hebdomadaire-surveillance-virus-respiratoires>

Participation des laboratoires hospitaliers (détections **FLU**)

## France métropolitaine (nord)

| Annee | Periode | Region                | Ville / Etablissement | Dpt | %FLUA | %FLUB | FLUA tests |
|-------|---------|-----------------------|-----------------------|-----|-------|-------|------------|
| 2026  | 38      | <b>BASSE NORM..</b>   | Caen                  | 14  | 0,86% | 0,43% | 233        |
|       |         | <b>BOURGOGNE</b>      | Bocage de Dijon       | 21  | 1,94% | 0,00% | 155        |
|       |         | <b>BRETAGNE</b>       | Brest                 | 29  | 2,22% | 0,00% | 135        |
|       |         | <b>CENTRE</b>         | Orleans               | 45  | 1,44% | 0,00% | 139        |
|       |         | <b>FRANCHE CO..</b>   | St Jacques            | 25  | 0,00% | 0,00% | 115        |
|       |         | <b>ILE DE FRANCE</b>  | Mignot                | 78  | 0,00% | 0,00% | 145        |
|       |         |                       | Necker                | 75  | 1,77% | 0,00% | 113        |
|       |         |                       | Paul Brousse          | 94  | 1,29% | 0,00% | 311        |
|       |         |                       | Pitie Salpetriere     | 75  | 0,72% | 0,00% | 279        |
|       |         |                       | St Antoine            | 75  | 0,26% | 0,26% | 379        |
|       |         |                       | St Denis              | 93  | 7,14% | 0,00% | 112        |
|       |         |                       | St Louis              | 75  | 1,80% | 0,30% | 334        |
|       |         |                       | St Vincent de Paul    | 75  | 1,32% | 0,00% | 152        |
|       |         | <b>LORRAINE</b>       | Vandoeuvre_les_N..    | 54  | 0,00% | 0,00% | 139        |
|       |         | <b>NORD PAS DE ..</b> | Lille                 | 59  | 1,86% | 0,00% | 323        |
|       |         | <b>PICARDIE</b>       | Amiens                | 80  | 0,00% | 0,00% | 36         |

## France métropolitaine (sud)

| Region                      | Ville / Etablissement | Dpt | %FLUA | %FLUB | FLUA tests |
|-----------------------------|-----------------------|-----|-------|-------|------------|
| <b>AQUITAINE</b>            | Bordeaux              | 33  | 1,52% | NULL  | 197        |
| <b>AUVERGNE</b>             | Clermont Ferrand      | 63  | 4,00% | 0,00% | 150        |
| <b>LANGUEDOC ROUSSILLON</b> | Montpellier           | 34  | 0,00% | 0,00% | 148        |
|                             | Nimes                 | 30  | 1,92% | 0,96% | 208        |
| <b>MIDI PYRE..</b>          | Toulouse              | 31  | 2,03% | 0,29% | 345        |
| <b>POITOU CH..</b>          | Poitiers              | 86  | 0,00% | 0,00% | 4          |
| <b>PROVENCE</b>             | Marseille             | 13  | 0,64% | 0,00% | 470        |
| <b>ALPES COT..</b>          | Nice                  | 6   | 3,96% | 0,00% | 101        |
| <b>RHONE ALPES</b>          | Chambery              | 73  | 0,00% | 0,00% | 42         |
|                             | Grenoble              | 38  | 0,00% | 0,00% | 175        |
|                             | Lyon                  | 69  | 2,38% | 0,00% | 629        |
|                             | Saint Etienne         | 42  | 1,35% | 0,00% | 222        |

## Outre-mer

\* données non utilisées dans ce rapport

Participation des laboratoires hospitaliers (détections **COVID**)

## France métropolitaine (nord)

| Annee | Periode | Region                | Ville / Etablissement | Dpt | %COVID | COVID Tests |
|-------|---------|-----------------------|-----------------------|-----|--------|-------------|
| 2026  | 38      | <b>BASSE NORM..</b>   | Caen                  | 14  | 3,43%  | 233         |
|       |         | <b>BOURGOGNE</b>      | Bocage de Dijon       | 21  | 3,23%  | 155         |
|       |         | <b>BRETAGNE</b>       | Brest                 | 29  | 0,70%  | 143         |
|       |         | <b>CENTRE</b>         | Orleans               | 45  | 7,91%  | 139         |
|       |         | <b>FRANCHE CO..</b>   | St Jacques            | 25  | 6,98%  | 86          |
|       |         | <b>ILE DE FRANCE</b>  | Mignot                | 78  | 11,03% | 145         |
|       |         |                       | Necker                | 75  | 3,54%  | 113         |
|       |         |                       | Paul Brousse          | 94  | 8,49%  | 318         |
|       |         |                       | Pitie Salpetriere     | 75  | 5,02%  | 279         |
|       |         |                       | St Antoine            | 75  | 6,07%  | 379         |
|       |         |                       | St Louis              | 75  | 9,58%  | 334         |
|       |         |                       | St Vincent de Paul    | 75  | 12,50% | 152         |
|       |         | <b>LORRAINE</b>       | Vandoeuvre_les_N..    | 54  | 3,25%  | 154         |
|       |         | <b>NORD PAS DE ..</b> | Lille                 | 59  | 5,26%  | 323         |
|       |         | <b>PICARDIE</b>       | Amiens                | 80  | 1,49%  | 67          |

## France métropolitaine (sud)

| Region                          | Ville / Etablissement | Dpt | %COVID | COVID Tests |
|---------------------------------|-----------------------|-----|--------|-------------|
| <b>AQUITAINE</b>                | Bordeaux              | 33  | 4,69%  | 192         |
| <b>AUVERGNE</b>                 | Clermont Ferrand      | 63  | 1,59%  | 251         |
| <b>LANGUEDOC ROUSSILLON</b>     | Montpellier           | 34  | 2,70%  | 148         |
|                                 | Nimes                 | 30  | 3,85%  | 208         |
| <b>MIDI PYRENEES</b>            | Toulouse              | 31  | 9,34%  | 289         |
| <b>POITOU CHARENT..</b>         | Poitiers              | 86  | 1,16%  | 86          |
| <b>PROVENCE ALPES COTE AZUR</b> | Marseille             | 13  | 5,32%  | 470         |
|                                 | Nice                  | 6   | 5,94%  | 101         |
| <b>RHONE ALPES</b>              | Chambery              | 73  | 0,00%  | 43          |
|                                 | Grenoble              | 38  | 4,55%  | 110         |
|                                 | Lyon                  | 69  | 4,79%  | 605         |
|                                 | Saint Etienne         | 42  | 4,57%  | 219         |

## Outre-mer

*\* données non utilisées dans ce rapport*

Réseau **RENAL** (Saison 2025/2026)  
Détection des SARS-CoV-2

SEMAINE 38/2026

Taux de détection

5,52%

vs 37/2026 ▲ +0,46%

vs 38/2025 ▼ -5,76%

Prélèvements positifs

317

vs 37/2026 ▲ +52


vs 38/2025 ▼ -656

Spécimens testés

5742

vs 37/2026 ▲ +502

vs 38/2025 ▼ -2886




# Réseau **RENAL**

## Comparaison saisonnière / SARS-CoV-2

COVID19

Saisons

- Saison 2023/2024
- Saison 2024/2025
- Saison 2025/2026



# Réseau **RENAL** (Saison 2025/2026)

## Détection des virus grippaux

SEMAINE 38/2026

Taux de détection

1,59%

vs 37/2026 ▼ -0,02%

vs 38/2025 ▲ +0,9%

Prélèvements positifs

92

vs 37/2026 ▲ +7


vs 38/2025 ▲ +43

Spécimens testés

5791

vs 37/2026 ▲ +523

vs 38/2025 ▼ -1330



# Réseau **RENAL** (Saison 2025/2026)

## Détection des virus grippaux

SEMAINE 38/2026

Taux de détection

1,59%

vs 37/2026 ▼ -0,02%

vs 38/2025 ▲ +0,9%

Prélèvements positifs

92

vs 37/2026 ▲ +7


vs 38/2025 ▲ +43

Spécimens testés

5791

vs 37/2026 ▲ +523

vs 38/2025 ▼ -1330



# Réseau **RENAL** (Saison 2025/2026) Détection des VRS

SEMAINE 38/2026

Taux de détection

0,07%

vs 37/2026 ▼ -0,01%

vs 38/2025 ▼ -0,32%

Prélèvements positifs

4

vs 37/2026 0


vs 38/2025 ▼ -21

Spécimens testés

5 404

vs 37/2026 ▲ +376

vs 38/2025 ▼ -932



# Réseau **RENAL** (Saison 2025/2026) Détection des rhino/entérovirus

SEMAINE 38/2026

Taux de détection

22,19%

vs 37/2026 ▲ +9,04%

vs 38/2025 ▼ -0,15%

Prélèvements positifs

795

vs 37/2026 ▲ +320


vs 38/2025 ▼ -184

Spécimens testés

3582

vs 37/2026 ▼ -29

vs 38/2025 ▼ -800



# Réseau **RENAL** (Saison 2025/2026)

## Détection des métapneumovirus

SEMAINE 38/2026

Taux de détection

0,11%

vs 37/2026 ▼ -0,21%

vs 38/2025 ▼ -0,2%

Prélèvements positifs

4

vs 37/2026 ▼ -7


vs 38/2025 ▼ -8

Spécimens testés

3523

vs 37/2026 ▲ +120

vs 38/2025 ▼ -361




# Réseau **RENAL** (Saison 2025/2026) Comparaison entre virus

Saison 2025/2026

Virus

- COVID19
- Grippe
- hMPV
- HRV
- VRS



# Réseau **RENAL** (Saison 2025/2026)


## Détection des SARS-CoV-2

Nb Test  
**5 742**

Nb Test Pos  
**317**

% detection  
**5,52%**


Période 38/2026




■ <2
 ■ 2-10
 ■ 10-20
 ■ >20

|               | ARA   | BFC   | BRE   | COR | CVL   | GES   | HDF   | IDF   | NAQ   | NOR   | OCC   | PAC   | PDL |
|---------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Nb Test Pos   | 48    | 11    | 1     | 0   | 11    | 5     | 18    | 135   | 10    | 8     | 39    | 31    | 0   |
| Moy. Taux d.. | 3,91% | 4,56% | 0,70% |     | 7,91% | 3,25% | 4,62% | 7,85% | 3,60% | 3,43% | 6,05% | 5,43% |     |
| Nb Test       | 1228  | 241   | 143   | 0   | 139   | 154   | 390   | 1720  | 278   | 233   | 645   | 571   | 0   |

37/2026



36/2026



# Réseau **RENAL** (Saison 2025/2026)


## Détection des virus grippaux

Nb Test  
**5 791**

Nb Test Pos  
**92**

% detection  
**1,59%**


Période 38/2026




■ <2 
 ■ 2-10 
 ■ 10-20 
 ■ >20

|               | ARA   | BFC   | BRE   | COR | CVL   | GES   | HDF   | IDF   | NAQ   | NOR   | OCC   | PAC   | PDL |
|---------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Nb Test Pos   | 24    | 3     | 3     | 0   | 2     | 0     | 6     | 27    | 3     | 3     | 14    | 7     | 0   |
| Moy. Taux d.. | 1,97% | 1,11% | 2,22% |     | 1,44% | 0,00% | 1,67% | 1,48% | 1,49% | 1,29% | 2,00% | 1,23% |     |
| Nb Test       | 1218  | 270   | 135   | 0   | 139   | 139   | 359   | 1825  | 201   | 233   | 701   | 571   | 0   |

37/2026



36/2026



# Réseau **RENAL** (Saison 2025/2026)


## Détection des VRS

Nb Test  
**5 404**

Nb Test Pos  
**4**

% detection  
**0,07%**


Période 38/2026




■ <2 
 ■ 2-10 
 ■ 10-20 
 ■ >20

|               | ARA   | BFC   | BRE   | COR | CVL   | GES   | HDF   | IDF   | NAQ   | NOR   | OCC   | PAC   | PDL |
|---------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Nb Test Pos   | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 4     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
| Moy. Taux d.. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |     | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |     |
| Nb Test       | 1088  | 270   | 135   | 0   | 139   | 44    | 359   | 1825  | 28    | 233   | 701   | 582   | 0   |

37/2026



36/2026



Réseau **RENAL** (Saison 2025/2026)  
Détection des rhino/entérovirus



Nb Test  
**3582**

Nb Test Pos  
**795**


% detection  
**22,19%**

Période 38/2026

37/2026



36/2026



■ <2 ■ 2-10 ■ 10-20 ■ >20

|               | ARA    | BFC    | BRE    | COR | CVL    | GES    | HDF    | IDF    | NAQ    | NOR    | OCC    | PAC    | PDL |
|---------------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Nb Test Pos   | 135    | 27     | 29     | 0   | 14     | 28     | 101    | 194    | 67     | 48     | 107    | 45     | 0   |
| Moy. Taux d.. | 18,52% | 15,79% | 21,32% |     | 29,17% | 43,75% | 49,27% | 19,46% | 22,87% | 20,60% | 22,77% | 19,07% |     |
| Nb Test       | 729    | 171    | 136    | 0   | 48     | 64     | 205    | 997    | 293    | 233    | 470    | 236    | 0   |

Réseaux **RENAL** et **RELAB** (saison 2025/2026)  
SARS-CoV-2



# Réseaux **RENAL** et **RELAB** (saison 2025/2026)

## Grippe



# Réseaux **RENAL** et **RELAB** (saison 2025/2026) VRS



Bulletin National (38\_26)

Situation épidémiologique de la grippe, Covid et VRS en France

Données du réseau RELAB

Semaine 38/2026

|        |             | ARA | BFC | BRE | COR | CVL | GES | HDF | IDF | NAQ | NOR | OCC | PAC | PDL | Total gé.. |
|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Covid  | Nb Test     | 551 | 56  | 38  | 6   | 38  | 429 | 126 | 222 | 130 | 41  | 335 | 221 | 81  | 2274       |
|        | Nb Test Pos | 56  | 7   | 2   | 1   | 6   | 27  | 17  | 40  | 18  | 5   | 33  | 29  | 12  | 253        |
| Grippe | Nb Test     | 551 | 57  | 38  | 6   | 38  | 429 | 126 | 222 | 130 | 41  | 279 | 217 | 81  | 2215       |
|        | Nb Test Pos | 23  | 1   | 4   | 1   | 0   | 3   | 3   | 7   | 6   | 1   | 22  | 3   | 1   | 75         |
| VRS    | Nb Test     | 551 | 56  | 38  | 6   | 38  | 429 | 126 | 222 | 130 | 41  | 146 | 214 | 81  | 2078       |
|        | Nb Test Pos | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4          |

Semaine 37/2026

|        |             | ARA | BFC | BRE | COR | CVL | GES | HDF | IDF | NAQ | NOR | OCC | PAC | PDL | Total gé.. |
|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Covid  | Nb Test     | 384 | 48  | 41  | 10  | 41  | 285 | 76  | 322 | 105 | 37  | 340 | 174 | 43  | 1906       |
|        | Nb Test Pos | 30  | 3   | 5   | 0   | 1   | 10  | 10  | 57  | 10  | 5   | 29  | 18  | 8   | 186        |
| Grippe | Nb Test     | 384 | 48  | 41  | 10  | 41  | 284 | 75  | 322 | 105 | 36  | 280 | 169 | 43  | 1838       |
|        | Nb Test Pos | 14  | 4   | 4   | 0   | 1   | 10  | 8   | 13  | 3   | 0   | 47  | 11  | 1   | 116        |
| VRS    | Nb Test     | 384 | 48  | 41  | 9   | 40  | 284 | 75  | 322 | 104 | 36  | 148 | 168 | 43  | 1702       |
|        | Nb Test Pos | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0          |

ARA : Auvergne-Rhône-Alpes; BFC : Bourgogne-Franche-Comté; BRE : Bretagne; CVL : Centre-Val de Loire; COR : Corse; GES : Grand Est; HDF : Hauts-de-France; IDF : Île-de-France; NAQ : Nouvelle-Aquitaine; NOR : N..

Le réseau RELAB regroupe des laboratoires de biologie médicale répartis sur l'ensemble du territoire français métropolitain, ainsi que dans certains départements et régions d'outre-mer. Cette collaboration avec le Centre National de Référence des Virus des Infections Respiratoires (CNR VIR) vise à renforcer la surveillance des infections virales respiratoires communautaires. Cette surveillance est réalisée grâce à l'utilisation systématique de tests triplex PCR SARS-CoV-2 / Grippe / VRS dans les laboratoires du réseau. Les résultats de ces tests, associés à des données cliniques, sont transmis de manière hebdomadaire au CNR. Les données issues des hôpitaux ou des cliniques sont exclues. Une partie des prélèvements est envoyée au CNR en vue d'une caractérisation phénotypique et génotypique. **Depuis septembre 2023, deux groupements de laboratoires, Cerballiance et Biogroup participent à RELAB. Les deux groupements, Inovie et BioLBS ont rejoint le réseau lors de la saison 2024-2025. Pour la saison 2025-2026, les laboratoires Inovie Labosud de Montpellier viennent compléter l'équipe et ainsi renforcer la région Occitanie.**

*Etude RNIPH 23-5039 EPI-RELAB1 (RC69.23A01) / conformité MR004 n°23-5039 / avis favorable du comité scientifique et éthique des Hospices Civils de Lyon n°23-5039*

# Réseau RELAB (Saison 2025/2026)

## Détection du SARS-CoV-2

SEMAINE 38/2026

Taux de détection

11,13%

vs 37/2026 ▲ +1,37%

vs 38/2025 ▼ -13,7%

Prélèvements positifs

253

vs 37/2026 ▲ +67


vs 38/2025 ▼ -1073

Spécimens testés


2274

vs 37/2026 ▲ +368

vs 38/2025 ▼ -3068



## Réseau RELAB (Saison 2025/2026) Détection du SARS-CoV-2



# Réseau RELAB (Saison 2025/2026)

## Détection de la Grippe

SEMAINE 38/2026

Taux de détection

3,39%

vs 37/2026 ▼ -2,93%

vs 38/2025 ▲ +1,89%

Prélèvements positifs

75

vs 37/2026 ▼ -41


vs 38/2025 ▼ -5

Spécimens testés

2215


vs 37/2026 ▲ +377

vs 38/2025 ▼ -3127



# Réseau RELAB (Saison 2025/2026)


## Détection de la Grippe



# Réseau RELAB (Saison 2025/2026)

## Distribution des de virus grippaux

% détection grippe type A, type B et non typés



Centre National de Référence Virus des Infections Respiratoires (dont la grippe et le SARS-CoV-2)  
 25-28, rue du Docteur Roux 75724 Paris Cedex 15  
 Tél.: +33 (0)1 45 68 87 25 / Fax : +33 (0)1 40 61 32 41/ [grippe@pasteur.fr](mailto:grippe@pasteur.fr)

# Réseau RELAB (Saison 2025/2026)

## Détection du VRS

SEMAINE 38/2026

Taux de détection

0,19%

vs 37/2026 ▲ +0,19%

vs 38/2025 ▲ +0,01%

Prélèvements positifs

4

vs 37/2026 ▲ +4


vs 38/2025 ▼ -6

Spécimens testés

2078


vs 37/2026 ▲ +376

vs 38/2025 ▼ -3261



# Réseau RELAB (Saison 2025/2026)

## Détection du VRS




# Réseau RELAB (Saison 2025/2026) Comparaison entre virus

Saison 2025/2026

Virus


- Covid
- Grippe
- VRS



# Réseau RELAB (Saison 2025/2026)

## Comparaison entre virus

% détection COVID, Grippe et VRS par classe d'âge



Centre National de Référence Virus des Infections Respiratoires (dont la grippe et le SARS-CoV-2)  
25-28, rue du Docteur Roux 75724 Paris Cedex 15  
Tél.: +33 (0)1 45 68 87 25 / Fax : +33 (0)1 40 61 32 41/ [grippe@pasteur.fr](mailto:grippe@pasteur.fr)


Nb Test  
**2 274**

Nb Test Pos  
**253**

% de detection  
**11,13%**


Période 38/2026

37/2026




■ <2
 ■ 2-10
 ■ 10-20
 ■ >20

|                | ARA    | BFC    | BRE   | COR    | CVL    | GES   | HDF    | IDF    | NAQ    | NOR    | OCC   | PAC    | PDL    |
|----------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Nb Test Pos    | 56     | 7      | 2     | 1      | 6      | 27    | 17     | 40     | 18     | 5      | 33    | 29     | 12     |
| % de detection | 10,16% | 12,50% | 5,26% | 16,67% | 15,79% | 6,29% | 13,49% | 18,02% | 13,85% | 12,20% | 9,85% | 13,12% | 14,81% |
| Nombre Test    | 551    | 56     | 38    | 6      | 38     | 429   | 126    | 222    | 130    | 41     | 335   | 221    | 81     |




36/2026



# Réseau RELAB (Saison 2025/2026)


## Détection du Covid

% de détection du Covid par Région



## Réseau RELAB (Saison 2025/2026)

% de détection COVID par région et par classe d'âge



# Réseau RELAB (Saison 2025/2026)

## Détection de la Grippe



Nb Test  
**2215**

Nb Test Pos  
**75**


% de detection  
**3,39%**

Période 38/2026

37/2026



36/2026



■ <2
 ■ 2-10
 ■ 10-20
 ■ >20


|                | ARA   | BFC   | BRE    | COR    | CVL   | GES   | HDF   | IDF   | NAQ   | NOR   | OCC   | PAC   | PDL   |
|----------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nb Test Pos    | 23    | 1     | 4      | 1      | 0     | 3     | 3     | 7     | 6     | 1     | 22    | 3     | 1     |
| % de detection | 4,17% | 1,75% | 10,53% | 16,67% | 0,00% | 0,70% | 2,38% | 3,15% | 4,62% | 2,44% | 7,89% | 1,38% | 1,23% |
| Nb Test        | 551   | 57    | 38     | 6      | 38    | 429   | 126   | 222   | 130   | 41    | 279   | 217   | 81    |

Centre National de Référence Virus des Infections Respiratoires (dont la grippe et le SARS-CoV-2)  
 25-28, rue du Docteur Roux 75724 Paris Cedex 15  
 Tél.: +33 (0)1 45 68 87 25 / Fax : +33 (0)1 40 61 32 41/ [grippe@pasteur.fr](mailto:grippe@pasteur.fr)

# Réseau RELAB (Saison 2025/2026)

## Détection de la Grippe


% de détection de la **GRIPPE** par Région



Centre National de Référence Virus des Infections Respiratoires (dont la grippe et le SARS-CoV-2)  
 25-28, rue du Docteur Roux 75724 Paris Cedex 15  
 Tél.: +33 (0)1 45 68 87 25 / Fax : +33 (0)1 40 61 32 41/ [grippe@pasteur.fr](mailto:grippe@pasteur.fr)

## Réseau RELAB (Saison 2025/2026)

% de détection **GRIPPE** par région et par classe d'âge



# Réseau RELAB (Saison 2025/2026)

## Détection du VRS



Nb Test  
**2078**

Nb Test Pos  
**4**


% de detection  
**0,19%**

Période 38/2026

37/2026



36/2026



■ <2
 ■ 2-10
 ■ 10-20
 ■ >20


|                | ARA   | BFC   | BRE   | COR   | CVL   | GES   | HDF   | IDF   | NAQ   | NOR   | OCC   | PAC   | PDL   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nb Test Pos    | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| % de detection | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Nb Test        | 551   | 56    | 38    | 6     | 38    | 429   | 126   | 222   | 130   | 41    | 146   | 214   | 81    |

Centre National de Référence Virus des Infections Respiratoires (dont la grippe et le SARS-CoV-2)  
 25-28, rue du Docteur Roux 75724 Paris Cedex 15  
 Tél.: +33 (0)1 45 68 87 25 / Fax : +33 (0)1 40 61 32 41/ [grippe@pasteur.fr](mailto:grippe@pasteur.fr)

# Réseau RELAB (Saison 2025/2026)


## Détection du VRS

% de détection du VRS par Région



## Réseau RELAB (Saison 2025/2026)

% de détection **VRS** par région et par classe d'âge



Centre National de Référence Virus des Infections Respiratoires (dont la grippe et le SARS-CoV-2)

25-28, rue du Docteur Roux 75724 Paris Cedex 15

Tél.: +33 (0)1 45 68 87 25 / Fax : +33 (0)1 40 61 32 41/ [grippe@pasteur.fr](mailto:grippe@pasteur.fr)