

Autre(s) symptôme(s) :

BIOLOGIE :

LCS

Cellularité : nombre de leucocytes : PNN : lymphocytes: panaché: autre:
Protéïnorachie anormale : Glycorachie anormale :

IMAGERIE :

IRM cérébrale anormale :

Si oui, hypersignaux de la ligne médiane ? (tronc, hippocampes, thalamus, hypothalamus...) :

DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

Profession du/de la patient(e) :

Voyages au cours des 12 mois précédents :

En FRANCE Région(s) : Date retour :/..../.... Durée du séjour: jours
A L'ETRANGER Pays : Date retour :/..../.... Durée du séjour: jours

Exposition à des animaux sauvages ou domestiques* :

Morsures : Griffures : Contact direct de salive avec muqueuse ou peau lésée :

Préciser animal : Pays d'exposition : Date d'exposition :

Contact avec chauve-souris :

Préciser nature du contact : Date d'exposition :

Vaccination antirabique* :

Vaccination antirabique préventive (Prophylaxie pré-exposition) :

Si oui, date de primo-vaccination :

Si oui, résultat de sérologie antirabique éventuelle (date et titre) :

Prophylaxie post-exposition antirabique :

Si oui, date :

Administration d'immunoglobulines antirabiques :

Si oui, date :

REMARQUES EVENTUELLES :

Référence	Version	Date
RR00101-04	I	03/04/2026

Renseignements associés aux prélèvements biologiques transmis (cocher et compléter pour chaque prélèvement fourni)

La **biopsie cutanée et 3 recueils salivaires séquentiels** (prélevés par exemple à 3-6 heures d'intervalle) constituent les prélèvements minimums requis pour la mise en œuvre du diagnostic **ante-mortem** de la rage chez l'homme. Une **biopsie cutanée** ou **cérébrale** est nécessaire au diagnostic **post-mortem**. **En l'absence de réception de ces prélèvements, la recherche de rage ne sera pas mise en œuvre** conformément à la description de notre processus analytique et les prélèvements reçus seront considérés comme non conformes pour le diagnostic de rage humaine. Des prélèvements de LCS et/ou de sérum peuvent éventuellement être adressés en complément, ainsi que d'autres prélèvements, après discussion avec les responsables du CNRR.

BIOPSIE CUTANEE (Biopsie punch 4 mm, au niveau des follicules pileux de la nuque, sur tube sec)

Date et heure : .../.../... à ...h...

Référence :

SALIVES SEQUENTIELLES (sur tube sec)

Salive n°1 Date et heure : .../.../... à ...h...

Référence :

Nature du prélèvement (*barrer la mention inutile*) : écouvillon / recueil liquide

Salive n°2 Date et heure : .../.../... à ...h...

Référence :

Préciser le type du prélèvement (*barrer la mention inutile*) : écouvillon / recueil liquide

Salive n°3 Date et heure : .../.../... à ...h...

Référence :

Préciser le type du prélèvement (*barrer la mention inutile*) : écouvillon / recueil liquide

BIOPSIE CEREBRALE (diagnostic *post-mortem* - sur tube sec, sans milieu de transport)

Date et heure : .../.../... à ...h...

Référence :

SERUM (sur tube sec) – en l'absence de vaccination antirabique préalable

Date et heure : .../.../... à ...h...

Référence :

LCS (sur tube sec)

Date et heure : .../.../... à ...h...

Référence :

Autre(s) prélèvement(s), salives additionnelles

Nature :

Nature :

Date et heure : .../.../... à ...h...

Date et heure : .../.../... à ...h...

Référence :

Référence :

Nombre total de prélèvements expédiés :

Référence	Version	Date
RR00101-04	I	03/04/2026

